



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

пл. Ломоносова, д.2, Санкт-Петербург, 191023
Тел.: (812) 576-16-00 Факс: (812) 710-48-03
E-mail: kga@kga.gov.spb.ru Сайт: http://www.kgainfo.spb.ru

№ _____
На № _____ от _____

ООО «ГК Д.О.М. Колпино»

Финляндская ул., д. 5, лит. А
пом. 9-Н, г. Колпино
Санкт-Петербург, 196653

КОЛЕРНЫЙ БЛАНК ФАСАДОВ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

Адрес: Загородная ул., д.43, корп.4, стр.1

Район: Колпинский

Пользователь (собственник, заказчик): ООО «ГК Д.О.М. Колпино»

Основание выдачи в соответствии с заявлением: разработка паспорта лицевых фасадов здания, сооружения.

Примечание: в соответствии с пунктом 1.7. Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961, лицевым фасадом является фасад здания, сооружения, просматривающийся (воспринимаемый) с территории площадей, улиц, набережных, территорий зеленых насаждений общего пользования, акватории водных объектов. До начала разработки паспорта необходимо провести оценку визуального восприятия фасадов здания, сооружения с территории площадей, улиц, набережных, территорий зеленых насаждений общего пользования, акватории водных объектов. С учетом согласованного проекта благоустройства элементов благоустройства от 09.10.2019 исх. № 01-21-9-358313/19, проектной документацией, имеющей положительное заключение экспертизы проектной документации, выданной ООО «Центр строительного аудита и сопровождения» от 18.12.2015 № 4-1-1-0105-15 и от 09.02.2016 № 78-2-1-3-0006-16 Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и заключения от 01.12.2017 № 12-17-006-0132 о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требования технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенного объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга.

Колер архитектурных деталей и конструктивных элементов, элементов декора фасадов здания:

Лицевой фасад (по местоположению):

Отделка фасада: лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик» и цвет «Слоновая кость»; бетонный камень «МеликонПолар» – цвет желтый.

Архитектурные детали и конструктивные элементы: откосы – лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик» и цвет «Слоновая кость»;

бетонный камень «МеликонПолар» – цвет желтый; перемычки – бетонные; балконные ограждения – лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; балконные плиты – бетонные.

Карниз: –

Цоколь: гладкая штукатурка – NCS S 4005-Y20R

Входы: дверные конструкции – RAL 8012; дверные конструкции балконов – RAL 9003

Входные группы: –

Окна: RAL 9003

Оконные конструкции: остекление балконов – RAL 7004

Металлодекор: –

Кровля: рулонная, темно-серого цвета

Иное: –

Инженерное и техническое оборудование: отливы – RAL 9003; балконные ограждения – RAL 7004; перила балконных ограждений – RAL 11 07 077; парапетная решетка – RAL 7004; окрытия и металлические конструкции прямков – RAL 7004; парапетное окрытие – RAL 7004; фриз – RAL 11 07 077.

Дворовый фасад (по местоположению):

Отделка фасада: лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик» и цвет «Слоновая кость»; бетонный камень «МеликонПолар» – цвет желтый.

Архитектурные детали и конструктивные элементы: откосы – лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик» и цвет «Слоновая кость»; бетонный камень «МеликонПолар» – цвет желтый; перемычки – бетонные; балконные ограждения – лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; балконные плиты – бетонные

Карниз: –

Цоколь: гладкая штукатурка – NCS S 4005-Y20R

Входы: дверные конструкции – RAL 8012; дверные конструкции балконов – RAL 9003

Входные группы: –

Окна: RAL 9003

Оконные конструкции: остекление балконов – RAL 7004

Металлодекор: –

Кровля: рулонная, темно-серого цвета

Иное: –

Инженерное и техническое оборудование: отливы – RAL 9003; балконные ограждения – RAL 7004; перила балконных ограждений – RAL 11 07 077; парапетная решетка – RAL 7004; окрытия и металлические конструкции прямков – RAL 7004; парапетное окрытие – RAL 7004; фриз – RAL 11 07 077.

Торцевые (боковые) фасады (по местоположению):

Отделка фасада: лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик» и цвет «Слоновая кость»; бетонный камень «МеликонПолар» – цвет желтый.

Архитектурные детали и конструктивные элементы: откосы – лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик» и цвет «Слоновая кость»; бетонный камень «МеликонПолар» – цвет желтый; перемычки – бетонные; балконные ограждения – лицевой кирпич «Верхневолжского кирпичного завода» – цвет «Персик»; балконные плиты – бетонные

Карниз: –

Цоколь: гладкая штукатурка – NCS S 4005-Y20R

Входы: дверные конструкции – RAL 8012; дверные конструкции балконов – RAL 9003

Входные группы: –

Окна: RAL 9003

Оконные конструкции: остекление балконов – RAL 7004

Металлодекор: –

Кровля: рулонная, темно-серого цвета

Иное: –

Инженерное и техническое оборудование: отливы – RAL 9003; балконные ограждения – RAL 7004; перила балконных ограждений – RAL 11 07 077; парапетная решетка – RAL 7004; покрытия и металлические конструкции прямков – RAL 7004; парапетное покрытие – RAL 7004; фриз– RAL 11 07 077.

Дополнение: в целях формирования архитектурного облика Санкт-Петербурга и единого решения фасадов здания рекомендуемый цвет фриза – RAL 7030.

**Начальник Управления
городской среды**

Е.А. Кириченко